

**Lapos- és zöldtető
szigetelési rendszerek
a
Büsscher & Hoffmann Kft.
bitumenes lemezeivel**



Büsscher & Hoffmann Kft.

1082 Budapest, Futó u. 35-37.


Telefon: +36 30 578 05 01

e-mail: hungaria@bueho.at

A kiadványban szereplő rétegrendek ajánlások, a pontos rétegrendeket a helyszíni, tervezési, használati és egyéb feltételek figyelembe vételével kell meghatározni!


A helytelen felhasználásból eredő károkért a Büsscher & Hoffmann Kft. nem vállal felelőséget.

Egyenes rétegrendű lapostető betonfödémén




- 5** Vízszigetelés 2. rétege
KVD E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes zárólemez vagy
KVD E 55 K Büsscher Baruplan Super
elasztomerbitumenes zárólemez
 - 4** Vízszigetelés 1. rétege
GG E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes alátétlemez vagy
GG E 30 PS CL Büsscher Baruplan KSK
öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez
 - 3** Hőszigetelés
Puren alukasírozott PIR hőszigetelés vagy
Büsscher EPS 150-es hőszigetelés
 - 2** Párazárás
ALGV E 40 KS Büsscher Aluplan
alubetétes elasztomerbitumenes lemez vagy
ALGV E 40 PLUS Büsscher Aluplan
alubetétes elasztomerbitumenes lemez
 - 1** Kellősítés, felület előkészítése
BV oldószeres bitumenes alapozó
- Csak előregyártott elemeknél*
- *** Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes lemez (kb. 30 cm széles)

Egyenes rétegrendű ipari tető trapézlemezen



- 5** Vízszigetelés 2. rétege
KVD E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes zárólemez vagy
KVD E 55 K Büsscher Baruplan Super
elasztomerbitumenes zárólemez
- 4** Vízszigetelés 1. rétege
GG E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes alátétlemez vagy
GG E 30 PS CL Büsscher Baruplan KSK
öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez vagy
GG E 25 KSK Büsscher Baruplan KSK
öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez
- 3** Hőszigetelés
Puren alukasírozott PIR hőszigetelés vagy
Büsscher EPS 150-es hőszigetelés
- 2** Párazárás
AL E FR KSK Aluplan
öntapadó alubetétes elasztomerbitumenes lemez
- 1** Kellősítés, felület előkészítése
BV oldószeres bitumenes alapozó


Egyenes rétegrendű terasztető betonfödémén



- 8 Teraszburkolat
- 7 Kavicságy
- 6 Védőréteg
PES – SB 150/2 vágottszálú fátyol
- 5 Vízszigetelés 2. rétege
KV E 45 K Büschler Baruplan
elasztomerbitumenes lemez vagy
KV E 55 K Büschler Baruplan Super
elasztomerbitumenes lemez
- 4 Vízszigetelés 1. rétege
GG E 30 PS Büschler Baruplan Relax Protect System
sávosan öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez vagy
GG E 45 K Büschler Baruplan
elasztomerbitumenes lemez
- 3 Hőszigetelés
Puren alukasírozott PIR hőszigetelés vagy
Büschler EPS 150-es hőszigetelés
- 2 Párazárás
ALGV E 40 KS Büschler Aluplan
alubetétes elasztomerbitumenes lemez vagy
ALGV E 40 PLUS Büschler Aluplan hőre aktivizálódó felület
öntapadó alubetétes elasztomerbitumenes lemez
- 1 Kellősítés, felület előkészítése
BV oldószeres bitumenes alapozó


Csak előregyártott elemeknél
* Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K Büschler Baruplan
elasztomerbitumenes lemez (kb. 30 cm széles)

Egyenes rétegrendű lapostető felújítása kiegészítő hőszigeteléssel



- 4 Vízszigetelés 2. rétege
KVD E 45 K Büschler Baruplan
elasztomerbitumenes zárólemez vagy
KVD E 55 K Büschler Baruplan Super
elasztomerbitumenes zárólemez
- 3 Vízszigetelés 1. rétege
GG E 30 PS CL Büschler Baruplan KSK Classic
öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez vagy
GG E 45 K Büschler Baruplan
- 2 Hőszigetelés
Puren alukasírozott PIR hőszigetelés vagy
Büschler EPS 150-es hőszigetelés
A hőszigetelés vastagságát hőtechnikai méretezés
alapján kell meghatározni.
- 1 Páratechnikai réteg
GV E 27 FILC Büschler Baruplan Filc
elasztomerbitumenes páratechnikai lemez vagy
V 30 FILC Büschler Barutekt Filc
bitumenes páratechnikai lemez
- * Meglévő szerkezet


Extenzív zöldtető egyenes rétegrenddel



- 8** Extenzív növényzet ültető közeggel
- 7** Szűrőréteg
PES – SB 150/2 vágottsálú fátyol
- 6** Víztartó drénlemez zöldtetőhöz
Büsscher Drain 20
- 5** Vízszigetelés 2. rétege
KV EW 45 K Büsscher Baruplan gyökérálló elasztomerbitumenes lemez vagy
KV EW 55 K Büsscher Baruplan gyökérálló elasztomerbitumenes lemez
- 4** Vízszigetelés 1. rétege
GG E 30 PS CL Büsscher Baruplan öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez
- 3** Hőszigetelés
Puren alukasírozott PIR hőszigetelés vagy
Büsscher EPS 200-as hőszigetelés
- 2** Párazárás
ALGV E 40 PLUS Büsscher Aluplan alubetétes elasztomerbitumenes lemez
- 1** Kellősítés, felület előkészítése
BV oldószeres bitumenes alapozó

- Csak előregyártott elemeknél*
- *** Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K Büsscher Baruplan elasztomerbitumenes lemez (kb. 30 cm széles)

Mérsékelt intenzív zöldtető fordított rétegrenddel



- 8** Mérsékelt intenzív növényzet ültető közeggel
- 7** Szűrőréteg
PES – SB 500/2 vágottsálú fátyol
- 6** Víztartó drénlemez zöldtetőhöz
Büsscher Drain 20
- 5** Védőréteg
PES – SB 150/2 vágottsálú fátyol
- 4** Hőszigetelés
Büsscher XPS hőszigetelés
- 3** Vízszigetelés 2. rétege
KV EW 55 K Büsscher Baruplan gyökérálló elasztomerbitumenes lemez
- 2** Vízszigetelés 1. rétege
GG E 45 K Büsscher Baruplan elasztomerbitumenes lemez
- 1** Kellősítés, felület előkészítése
BV oldószeres bitumenes alapozó

- Csak előregyártott elemeknél*
- *** Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K Büsscher Baruplan elasztomerbitumenes lemez (kb. 30 cm széles)